

Webbasiertes Raumbuch Screenshots

LINKS BEARBEITEN

Raumbuch

+ Neues Element

Raumbuch Datenblatt ... Element suchen

✓	Bearbeiten	Geschoss	Raumcode	Raum-Nr.	Raumbezeichnung	Nutzung	Nutzungsart	Bild	Anzahl Arbeitsplaetze / Personen	Flaeche Ist	F
Anzahl= 1004					Summe=				Summe= 30.966,55		
▷ Geschoss : 1. DG (34)											
▷ Geschoss : 1. OG (139)											
▷ Geschoss : 1. UG (150)											
▷ Geschoss : 2. OG (143)											
▷ Geschoss : 2. UG (13)											
▷ Geschoss : 3. OG (125)											
▷ Geschoss : 4. OG (76)											
▷ Geschoss : EG (156)											
▷ Geschoss : SG (168)											

Webbasiertes Raumbuch Screenshots

 Neues Element

Raumbuch

Datenblatt

...

Element suchen



✓	Bearbeiten	Geschoss	Raumcode	Raum-Nr.	Raumbezeichnung	Nutzung	Nutzungsart	Bild	Anzahl Arbeitsplaetze / Personen	Flaeche Ist	Flaeche
				Anzahl= 1004					Summe=	Summe= 30.966,55	

 Geschoss : 1. DG (34)

				Anzahl= 34					Summe=	Summe= 1.598,37	
	1. DG	005	500		Leerstand	79 Sonstiges				16,12	
	1. DG	006	501		Leerstand	79 Sonstiges				16,03	
	1. DG	008	502		Technik	87 Raumluftechnische Anlagen				12,9	
	1. DG	003	Boden Turm Nord-Ost		Bodenraum	79 Sonstiges				196,37	
	1. DG	xxx	Boden Turm Nord-Ost 2. Ebene		Bodenraum					2,47	
	1. DG	xxx	Boden Turm Nord-Ost 3. Ebene		Bodenraum					6,19	
✓ 	1. DG	001	Boden Turm Nord-West		Bodenraum	79 Sonstiges				207,46	
	1. DG	xxx	Boden Turm Nord-West 2. Ebene		Bodenraum					2,92	
	1. DG	xxx	Boden Turm		Bodenraum					2,95	

Webbasiertes Raumbuch Eigenschaften eines Raumes (Muster 13)

Geschoss	☐ 2. UG ☐ 1. UG ☒ EG ☐ SG ☐ 1. OG ☐ 2. OG ☐ 3. OG ☐ 4. OG ☐ 1. DG ☐ Turm ☐ K2	☐ 94 Fahrzeugverkehrsflächen ☐ 99 Sonstige Verkehrsfläche, Balkone/Terrassen DIN 277		☐ Abbleitfähigkeit / antistatisch (Ohm) ☐ Abdichtung nach WHG ☐ Bodenablauf ☐ säurebeständig ☐ chemikalien- / desinfektionsbeständig ☐ feuchtigkeitsbeständig ☐ ölbeständig ☐ Bodentank LT/NA?
Raumcode	029	Anzahl Arbeitsplätze / Personen		☐ Linoleum ☐ Parkett ☐ PVC Belag ☐ Estrich beschichtet ☐ Fliesen rutschhemmend ☐ Geben Sie Ihren eigenen Wert an:
Raum-Nr.	E02	Fläche Soll		☐ Gespachtelt, gestrichen ☐ abwaschbar ☐ Wandfliesen 2 m hoch ☐ Wandfliesen nur im Nassbereich ☐ Wandfliesen raumhoch ☐ Innenfenster ☐ desinfektionsmittelbeständig ☐ Geben Sie Ihren eigenen Wert an:
Raumbezeichnung		Fläche Ist 40,71		
Nutzung	Büro SK	Umfang		
Nutzungsart	Angabe SK ☐ 12 Gemeinschaftsräume ☐ 13 Pausenräume ☐ 14 Warteräume ☐ 15 Speiseräume ☒ 21 Büroräume ☐ 22 Großraumbüros ☐ 23 Besprechungsräume ☐ 26 Bedienungsräume ☐ 27 Aufsichtsräume ☐ 28 Bürotechnikräume ☐ 32 Werkstätten ☐ 38 Küchen ☐ 41 Lagerräume ☐ 42 Archive, Sammlungsräume ☐ 43 Kühlräume ☐ 44 Annahme- und Ausgaberräume ☐ 51 Unterrichtsräume mit festem Gestühl ☐ 52 Allgemeine Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl ☐ 54 Bibliotheksräume ☐ 56 Versammlungsräume ☐ 71 Sanitäräume ☐ 72 Garderoben ☐ 73 Abstellräume ☐ 76 Räume für zentrale Technik ☐ 79 Sonstiges ☐ 81 Abwasseraufbereitung und -beseitigung ☐ 82 Wasserversorgung ☐ 83 Heizung und Brauchwassererwärmung ☐ 85 Elektrische Stromversorgung ☐ 86 Fernmeldetechnik	Raumhöhe (ST) Flächenart ext. Ausrichtung lfdNrM13 interne Ausrichtung mind. Raumhöhe (m) mind. Raumtiefe (m) Stützenfrei (m) Verkehrslast Verkehrslast Geben Sie Ihren eigenen Wert an:	Decke Wand 410 Abwasser / Wasser ☐ Abwasser ☐ Bodenablauf ☐ Fettabscheider ☐ TW warm ☐ TW kalt ☐ Gasanschluss ☐ Gasflasche ☐ Feuerlöschanlagen ☐ Handwaschbecken ☐ Ausgussbecken ☐ Spüle Edelstahl ☐ Hock-WC separat ☐ Warmwasserboiler ☐ WC Keramik weiß, Becken ☐ Urinal Keramik weiß ☐ Schnellschlussarmatur ☐ Armatur ☐ Seifenspender PVC ☐ Seifenspender Edelstahl ☐ Handtuchspender PVC	

Webbasiertes Raumbuch Excelexport

420 Waermeversorgung

- ☐ Heizung
- ☒ Geben Sie Ihren eigenen Wert an:
-

430 Lufttechn. Anlagen

- ☐ mech. Be- / Entlüftung
- ☐ Auto. Be- / Entlüftung
- ☐ Klimatisierung
- ☐ Sonderabsaugung (Abgas)
- ☐ Prozesslüftung
- ☐ Geben Sie Ihren eigenen Wert an:
-

440 Starkstromanlagen

- ☐ Anzahl Steckdosen 400 V
- ☐ Anschlussleistung
- ☐ USV
- ☐ Notstromversorgung
- ☐ BAP-Beleuchtung ... Lux
- ☐ Großgeräteanschluss ... kW
- ☐ ELT-Anschlüsse auf Arbeitstischen
- ☐ ELT-Anschlüsse über Liftanlagen
- ☐ Präsenzmelder Licht
- ☐ Geben Sie Ihren eigenen Wert an:
-

450 Informationstechn. Anlagen

- ☐ Schwachstrom
- ☐ Zutrittskontrolle
- ☐ Gegensprech- / Türöffner
- ☐ elektroakustische Anlagen
- ☐ EMA
- ☐ Übertragungsnetz
- ☐ Funksprech- und Mithöreinrichtung
- ☐ Beameranschluss
- ☐ Sonstiges Schwachstrom
- ☐ TK-Anlage
- ☐ Anzahl Telefonanschlüsse
- ☐ Anzahl PC-Anschlüsse
- ☐ LAN
- ☐ WLAN
- ☐ Fernseh- und Antennenanlagen
- ☐ Anschluss Zahlssystem
- ☐ elektronische Anzeigetafeln
- ☐ interaktive Tafeln
- ☐ Geben Sie Ihren eigenen Wert an:
-

460 Foerderanlagen

- ☐ Personenaufzug Anzahl Pers. ...
- ☐ Kleingüteraufzug ... kg

Excelexport als strukturierte Liste

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Geschoss	Raumcode	Raum-Nr.	Raumbezeichnung	Nutzung	Nutzungsart	Bild	Anzahl Arbeitsplaetz	Flaeche Ist	Flaechenart
38	1. OG	032	101B		Büro SK	21 Büroräume			9,15	
39	1. OG	033	102		Büro SK	21 Büroräume			39,95	
40	1. OG	034	103		Büro SK	21 Büroräume			40,97	
41	1. OG	116	104		Büro SK	38 Küchen			19,53	
42	1. OG	035	105		Büro SK	21 Büroräume			25,84	
43	1. OG	036	106		Büro SK	21 Büroräume			24,39	
44	1. OG	037	107		Büro SK	21 Büroräume			24,69	
45	1. OG	038	108A		Technik Server	28 Bürotechnikräume			6,05	
46	1. OG	039	108B		Büro SK	21 Büroräume			16,14	
47	1. OG	040	109		Büro SK	21 Büroräume			24,47	
48	1. OG	041	110		Büro SK	21 Büroräume			24,39	
49	1. OG	042	111		Büro SK	21 Büroräume			24,48	
50	1. OG	043	112		Büro SK	21 Büroräume			24,73	
51	1. OG	044	113		Büro SK	21 Büroräume			25,05	
52	1. OG	045	114		Büro SK	21 Büroräume			30,19	
53	1. OG	046	115		Büro SK	21 Büroräume			47,61	
54	1. OG	047	116		Büro SK	21 Büroräume			84,32	
55	1. OG	048	117		Büro SK	21 Büroräume			16,84	
56	1. OG	049	118		Bad	71 Sanitäräume			6,35	
57	1. OG	050	119		Beratungsraum	23 Besprechungsräume			50,28	
58	1. OG	051	120		Aufenthalt	14 Warteräume			22,21	
59	1. OG	052	121		Aufenthalt	14 Warteräume			23,16	
60	1. OG	120	122A		WC-Herren	71 Sanitäräume			14,87	
61	1. OG	121	122B			71 Sanitäräume				
62	1. OG	122	123A		WC-Damen	71 Sanitäräume			19,16	

Webbasiertes Raumbuch Verknüpfung zur Bilderliste

LINKS BEARBEITEN

diese website durchsuchen

Bilder

- Neu
- Hochladen
- Synchronisieren
- Freigeben
- Mehr

Alle Bilder

Folien

Miniaturansichten

...

Datei suchen

✓	Bearbeiten	Miniaturansicht	Geschoss	Raumnr	Raumnr:Raumcode	Raumnr:Nutzung	Ansehen	Achse	Bildnr	Beschreibung	Schlüsselwörter	Bilderstellungsdatum	Name
Anzahl= 2													Anzahl= 130

↳ Geschoss : (128)

↳ Geschoss : EG (2)

Anzahl= 2

Anzahl= 2

↳ Raumnr : E50 (2)


Anzahl= 2

Anzahl= 2

		EG	E50	078	Lager SK	2	12.03.2019 09:05	360_0245_Stitch_XHC
		EG	E50	078	Lager SK	1	12.03.2019 10:07	360_0293_Stitch_XHC

Zum Hochladen Dateien hierhin ziehen.

IFC - Gebäudemodell mit Openstreetmap-Karte



Gebäudemodell gefiltert nach Nutzungsart DIN 277

Auswahlstruktur

Eigenschaften

- Fläche Ist
- Geschoss
- Nutzung
- Nutzungsart
 - 12 Gemeinschaftsräume
 - 13 Pausenräume
 - 14 Warteräume
 - 15 Speiseräume
 - 21 Büroräume
 - 23 Besprechungsräume
 - 26 Bedienungsräume
 - 27 Aufsichtsräume
 - 28 Bürotechnikräume
 - 32 Werkstätten
 - 38 Küchen
 - 41 Lagerräume
 - 42 Archive, Sammlungsräume
 - 43 Kühlräume
 - 44 Annahme- und Ausgaberräume
 - 51 Unterrichtsräume mit festem Gestühl
 - 52 Allgemeine Unterrichts- und Übungsräume ohne festes G
 - 54 Bibliotheksräume
 - 56 Versammlungsräume
 - 71 Sanitärräume
 - 72 Garderoben
 - 73 Abstellräume
 - 76 Räume für zentrale Technik
 - 79 Sonstiges
 - 81 Abwasseraufbereitung und -beseitigung
 - 82 Wasserversorgung
 - 83 Heizung und Brauchwassererwärmung
 - 85 Elektrische Stromversorgung
 - 86 Fernmeldetechnik
 - 87 Raumlufttechnische Anlagen
 - 88 Aufzugs- und Förderanlagen
 - 89 Sonstige Betriebstechnische Anlagen
 - 91 Flure, Hallen
 - 92 Treppen
 - 93 Schächte für Förderanlagen
 - 94 Fahrwegunterkriechflächen

Eigenschaften

Auswahlprüfung

339 ausgewählte Elemente

	IFC LONGNAME	Element Name	Raumbuch Fläche Ist	Raumbuch Geschoss	Raumbuch Raumcode	Raumbuch Raum-Nr.	Raumbuch Nutzung
	S56	092	57,35	SG	092	S56	Registratur
	S58	094	56,71	SG	094	S58	Bibliothek SMUL
	S24	057	24,29	SG	057	S24	Büro SK
	S101	031	36,34	SG	031	S101	Büro SMUL
	S04	040	18,88	SG	040	S04	Brandmelde-zentrale
	S03	039	29,98	SG	039	S03	Aufenthalt Pforte
	S09	041	32,2	SG	041	S09	Büro SK
	S10	042	26,31	SG	042	S10	Büro SK
	S11	043	25,01	SG	043	S11	Büro SK
	S12	044	24,86	SG	044	S12	Büro SK
	S14B	046	16,99	SG	046	S14B	Büro SK
	S15	047	25,11	SG	047	S15	Büro SK
	S16	048	24,85	SG	048	S16	Büro SK
	S17	049	25,17	SG	049	S17	Büro SK
	S18	050	25,09	SG	050	S18	Büro SK
	S19	051	24,84	SG	051	S19	Büro SK
	S20	052	30,81	SG	052	S20	Büro SK
	S21	053	45,79	SG	053	S21	Registratur SK


X: 32.491 m Y: 114.616 m Z: 00.038 m

Webbasiertes Raumbuch bidirektionale Verknüpfung Gebäudemodell

Auswahlstruktur

Eigenschaften

- [-] Nutzung
 - [-] Nutzungsart
 - 12 Gemeinschaftsräume
 - 13 Pausenräume
 - 14 Warteräume
 - 15 Speiseräume
 - 21 Büroräume
 - 23 Besprechungsräume
 - 26 Bedienungsräume
 - 27 Aufsichtsräume
 - 28 Bürotechnikräume
 - 32 Werkstätten
 - 38 Küchen**
 - 41 Lagerräume
 - 42 Archive, Sammlungsräume
 - 43 Kühlräume
 - 44 Annahme- und Ausgaberräume
 - 51 Unterrichtsräume mit festem Gestell
 - 52 Allgemeine Unterrichts- und Übungsräume
 - 54 Bibliotheksräume
 - 56 Versammlungsräume
 - 71 Sanitäräume
 - 72 Garderoben
 - 73 Abstellräume
 - 76 Räume für zentrale Technik
 - 79 Sonstiges
 - 81 Abwasseraufbereitung und -beseitigung
 - 82 Wasserversorgung
 - 83 Heizung und Brauchwassererwärmung
 - 85 Elektrische Stromversorgung
 - 86 Fernmeldetechnik
 - 87 Raumlufttechnische Anlagen
 - 88 Aufzugs- und Förderanlagen
 - 89 Sonstige Betriebstechnische Anlagen
 - 91 Flure, Hallen
 - 92 Treppen
 - 93 Schächte für Förderanlagen
 - 94 Fahrzeugverkehrsflächen




X: 84,534 m Y: -118,173 m Z: 196,336 m

Auswahlprüfung


16 ausgewählte Elemente

	tes	Raumbuch	Raumbuch	Raumbuch	Raumbuch	Raumbuch
	NR.	Raum-Nr.	Raumbezeichnung	Geschoss	Nutzung	Fläche Ist
		S76		SG	Aufwasch Küche	24,23
		S98		SG	WC-Behindert	9,24
		S43		SG	Küche SK	9,73
		S66		SG	Entsorgung/Lager Küche	11,94
		S73A		SG	Vorbereitung Küche	11,24
		S74		SG	Warme Küche	24,11
		S72		SG	Aufwasch Küche	65,52
		E07		EG	Teeküche	4,25
		128		1. OG	Küche	24,45
		104		1. OG	Büro SK	19,53
		176		1. OG	Beratungsraum	24,45
		164A		1. OG	Teeküche	7,55
		271A		2. OG		
		207		2. OG	Teeküche	5,65
		305		3. OG	Teeküche	3,98
		365		3. OG	Teeküche	4,25


Wände




Außenwände



Fenster




Modell + CAFM Grundrisse



Beachte: CAFM-Grundrisse liegen standardmäßig nicht alle übereinander und müssen noch bereinigt werden.


CAFM Ansichten und EG Grundriss



CAFM Ansichten + Modell



CAFM PDF-Grundrisse





Ausschnitt aus pdf Raum E50 + gefiltert im IFC-Modell

Eigenschaften

Element	AllplanAttributes	TimeLiner	Raumbuch	IFC
Eigenschaft				Wert
Raumbezeichnung				
Nutzung				Lager SK
Nutzungsart				41 Lagerräu...
Anzahl Arbeitsplätze / Personen				
Fläche Ist				42,59
Geschoss				EG
Raumcode				078
Raum-Nr.				E50
Bild				
Flächenart				
ext. Ausrichtung				
interne Ausrichtung				
mind. Raumhöhe (m)				
mind. Raumtiefe (m)				
Umfang				0
Stützenfrei (mxm)				
Verkehrslast				
Licht				
Schalltechn. Anforderungen				
Raumakustik				
Raumklima				
Anforderungen an Einbruchschutz				FALSE
Boden				
Decke				
Wand				
Baukonstr. Einbauten				
410 Abwasser / Wasser				
420 Wärmeversorgung				
430 Lufttechn. Anlagen				
440 Starkstromanlagen				
450 Informationstechn. Anlagen				
460 Förderanlagen				
470 Nutzungsspez. Anlagen				
473 Medienversorgungsanlagen				
474 Mediz. u. labortechn. Anlagen				
490 Sonstiges TGA				

X: 13,771 m Y: -57,009 m Z: 113,140 m


Messfunktion pdf, dwg, ifc



Standard
 - p:\bim\modelling\A03.mec
 - l:\bim\modelling
 - C:\bim\modelling
 - 2019-12-05_00001979-01-01_CAHN_300_6_1002_X_01-1.dwg
 - 2019-12-05_00001979-01-02_CAHN_300_6_1003_X_01-1.dwg
 - 2019-12-05_00001979-01-03_CAHN_300_6_1004_X_01-1.dwg
 - 2019-12-05_00001979-01-04_CAHN_300_6_1005_X_01-1.dwg
 - 2019-12-05_00001979-01-05_CAHN_300_6_1006_X_01-1.dwg
 - 2019-12-05_00001979-01-06_CAHN_300_6_1007_X_01-1.dwg
 - 2019-12-05_00001979-01-07_CAHN_300_6_1008_X_01-1.dwg
 - 2019-12-05_00001979-01-08_CAHN_300_6_1009_X_01-1.dwg
 - 2019-12-05_00001979-01-09_CAHN_300_6_1010_X_01-1.dwg
 - 2019-12-05_00001979-01-10_CAHN_300_6_1011_X_01-1.dwg
 - 2019-12-05_00001979-01-11_CAHN_300_6_1012_X_01-1.dwg
 - 2019-12-05_00001979-01-12_CAHN_300_6_1013_X_01-1.dwg
 - 2019-12-05_00001979-01-13_CAHN_300_6_1014_X_01-1.dwg
 - 2019-12-05_00001979-01-14_CAHN_300_6_1015_X_01-1.dwg
 - 2019-12-05_00001979-01-15_CAHN_300_6_1016_X_01-1.dwg



Überlagerung CAFM DWG und ifcspace (Räume)




Weitere intelligente Ansichten

Navigation
Intelligente Ansichten
Konflikte
Issues

Offline
Geteilt
Lokal
Räume teamproject
Räume (nach Nutzer)
Räume (nach Bereich)
Räume (nach Sanierungskategorien)
Räume (nach Schadstoffsanierung)
Ansichten teamproject
nach Bauteilen
Material classification
Type classification
Brandschutz classification
Tragende Bauteile
Wände
Aussenwände
Aussenwände (tragend)
Aussenwände (nichttragend)
Innenwände
Innenwände (tragend)

Smart view
Überblick
Automatische Farblegende

Nutzungsart	#	Farbe
Abstellräume	2	Yellow
Abwasseraufbereitung und -beseitigung	1	Light Blue
Allgemeine Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl	1	Magenta
Annahme- und Ausgaberräume	2	Red
Archive, Sammlungsräume	16	Dark Green
Aufsichtsräume	4	Dark Blue
Aufzugs- und Förderanlagen	7	Purple
Bedienungsräume	1	Pink
Besprechungsräume	12	Brown
Bibliotheksräume	1	Dark Blue
Büroräume	339	Light Green
Bürotechnikräume	27	Tan
Elektrische Stromversorgung	4	Dark Green



Nachvollziehbare Mengenermittlung aus Modell

	A	B	C	D	E	F	G
1	Raumbuch Raumcod	Raumbuch Raum-Nr.	Raumbuch Raumbezeichnung	Raumbuch Geschoss	Raumbuch Nutzung	Raumbuch Nutzungsart	Raumbuch Fläche Ist
2	8 K55			1. UG	Leerstand	13 Pausenräume	19,27
3	53 K26B			1. UG	Reinigungsfirma	13 Pausenräume	18,09
4	33 S01A			SG	Besucherraum	14 Warteräume	29,54
5	6 S79E			SG		15 Speiseräume	
6	110 S78A			SG	Ausgabe Küche	15 Speiseräume	100,61
7	4 S79C			SG		15 Speiseräume	
8	5 S79D			SG		15 Speiseräume	
9	6 S79E			SG		15 Speiseräume	
10	3 S79B			SG		15 Speiseräume	1,95
11	2 S79A			SG	Speisesaal	15 Speiseräume	417,09
12	66 S34			SG	Aufenthalt Objektschutz	12 Gemeinschaftsräume	25,95
13	53 Empfang			1. OG	Vorraum	14 Warteräume	72,65
14	52	121		1. OG	Aufenthalt	14 Warteräume	23,16
15	51	120		1. OG	Aufenthalt	14 Warteräume	22,21
16	73	140		1. OG	Catering	15 Speiseräume	50,96
17							781,48

Übernahme der IS-Objektdaten aus Access-Datenbank SIB

RAUMBUCH ERFASSUNG 2.003 - Access

Externe Daten Datenbanktools Add-Ins Was möchten Sie tun?

Gebäude- und Raumbuch

Auftrag VB Rosinski

- 01979/ Sächsische Staatskanzlei
 - 01/ Bk Sächsische Staatskanzlei
 - 01/ UG02
 - 02/ UG01
 - 03/ SG
 - 04/ ZG01
 - 05/ EG
 - 00/ 00
 - 001/R.E74**
 - 002/R.E75
 - 003/R.E76
 - 004/R.E77
 - 005/R.E78
 - 006/R.E79
 - 007/R.E80
 - 008/R.E81
 - 009/R.E82
 - 010/R.E83
 - 011/R.E84
 - 012/R.E85
 - 013/R.E86
 - 014/R.E87
 - 015/R.E88
 - 016/R.E89
 - 017/R.E90
 - 018/R.E91
 - 019/R.E92
 - 020/R.E93
 - 021/R.E94
 - 022/R.E95
 - 023/R.E96
 - 024/R.E98
 - 025/R.E99
 - 026/R.E100
 - 027/R.E101

B5 Raum

BEZ E74

BEM

FLÄCHE 26,31 FLÄCHEN-ABZUG 0,00

UMFANG 20,90 NGF 26,31

HÖHE 5,02

NUTZUNGSART 21 Büroräume

POLYGON_ID 250FEE

Plausibilitätsprüfung
Belag, Decke, Wand

Bezeichnung	Obj_Nr	Gruppe	Char	Real	Int
Anstrich	003	Innenwandoberflächen		96,3694...	0
Anstrich	001	Deckenoberflächen		28,4035	0
Drehflügeltür, einflüglig, innen, unvergl...	001	Türen und Tore	T1 (1) LB 1.00 LH 2.21	2,21	0
Drehflügeltür, einflüglig, innen, unvergl...	002	Türen und Tore	T1 (2) LB 95 LH 2.21	2,0995	0
Drehkipfenster, Thermoverglasung, ...	001	Fenster	F5 (1) LB 1.61 LH 2.40 SH 37	4,27743...	0
Drehkipfenster, Thermoverglasung, ...	002	Fenster	F5 (2) LB 1.60 LH 2.42 SH 36	4,27112...	0
Textil	002	Bodenbeläge		29,3869	0

Merkmale 3 Kopierte Merkmale 0

Bidirektionale Verknüpfung mit IFC-
Gebäudemodell möglich

Empfehlung: über webbasiertes Raumbuch,
webbasierte Fenster- und Türliste, da sich die
Projektdaten im Laufe der Maßnahme noch
ändern.

Vorteil: Alle Beteiligten haben denselben
Stand.

Beachte: Datenabgleich mit CAFM-Plänen erforderlich, da Daten nicht vollständig konsistent sind